Carrefours

de l'innovation
agronomique
2012

Du champ à l'assiette

Nouveaux enjeux pour la filière blé

Jeudi 29 mars 2012

ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

Expérimentation et modélisation pour la compréhension des mécanismes de fractionnement des céréales

F. Mabile, V. Lullien-Pellerin

INRA, UMR 1208 IATE, Montpellier

ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

Le grain de blé, une pluri-hétérogénéité

Variabilité génétique

Variabilité agronomique

Large gamme de
Composition
Texture
Morphologie

Séparation des tissus histologiques

- Maîtriser la composition tissulaire
Choix du point de coupure
- Maximiser les rendements
Endommagement des constituants
- Minimiser les consommations énergétique

Broyer - Séparer - Décortiquer

Blé tendre

Fines particules

Meunerie

Production de farine

Blé dur

Grosses particules

Semoulerie

Caractérisation des tissus périphériques

Diffusion de l'eau

**Amplifier les différences
par l'utilisation de prétraitements**

- Outil de caractérisation locale
- Accès aux énergies d'adhésion
- Méthode d'analyse rapide

La Vitrosité

Facteurs environnementaux

Microfissures

/

Porosités

Blé farineux

Blé vitreux

Coloration

/

Transparence

Granules
Individualisés
vs
Granules noyés
dans la matrice

Blé soft

Blé hard

Cohésion
entre
les granules
et
les protéines

La Dureté

Facteurs génétiques

Fractionnement et Rhéologie

Mesure des
Energies et Couples
de broyage

Sollicitations rapides $\approx 1 \text{ ms}^{-1}$

Comportement mécanique
De l'albumen de blé

Sollicitations lentes $\approx 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$

Propriété mécanique
de l'albumen

De l'expérimentation à la simulation

- Hétérogénéité :
 - objet (granules d'amidon) (gros "A", petit "B")
 - Prise en compte d'une phase continue (matrice protéique)
 - Mise en évidence d'une interface

- Éléments linéaires
- (seuil de rupture, rigidité)

Pas de matrice

Matrice diluée (50 %)

Matrice Inhomogène (50 %)

Matrice « totale » (vitreux)

Les apports de la modélisation

Etude des régimes de rupture

Etude du chemin de fissure

Observation

Simulation

Présentation d'une base de données environnée

Capitalisation des informations.

La création d'un outil d'intégration pour la mise en relation

Résultats statistiques pour la caractéristique profondeur_sillon

Variables du plan principal numéro 1

Régression linéaire (2-0.041)

Données globales

- Données biochimiques
- Données rhéologiques
- Données technologiques
 - Données physiques

Modélisation

- Choix de la résolution
- Construction du grain 3D
- Discretisation volumique
- Choix d'un modèle de distribution
- Répartition des teneurs en cendres
- Création d'un visuel

Confrontation multi-échelle Et pluridisciplinaire

Comparaison des informations
Conséquences sur les procédés

Une pluridisciplinarité multi échelle

<u>Exemples</u>	Population de grains	Grain	Tissu	Assemblage Moléculaire
Procédés	Maîtrise des procédés	Dissociation	Devenir des fractions	Libérer les contenus cellulaires
Biochimie	Compositions moyennes	Variabilité Intra lot	Composition histologique	Identifier des Molécules d'intérêt
Rhéologie		Adapter les sollicitations	Comportement à la rupture	Identifier les modes D'adhésion
physique	Caractéristiques moyennes	Influence de la morphologie	Quantification Des porosités	Développer des prétraitements
Simulation	Proposer des outils de prédiction	Interactions histologiques	Modéliser les mécanismes	Comprendre le rôle Des interfaces

Rupture d'un albumen de blé