Dynamiques de développement des systèmes agricoles et alimentaires biologiques

► Rennes, jeudi 28 avril 2016

Contributions croisées de l'AB aux transitions agroécologiques. Un éclairage international

- Bellon S.
- Inra Paca; Unité Ecodéveloppement
- CIAG Rennes 28 avril 2016

Un constat

- Depuis quelques années, l'**agroécologie** (AE) s'internationalise et s'institutionnalise.
- Dans plusieurs pays, elle est inscrite dans des politiques publiques.
- Elle devient aussi un élément important du vocabulaire scientifique, et potentiellement un nouvel étendard de l'agriculture.
- Ce mouvement interpelle les acteurs de l'agriculture biologique (AB).

Au moins deux positions...

Développement endogène de l'AB :

- L'AB reste le modèle le plus abouti d'AE,
- L'AB incarne les propositions agroécologiques,
- L'AB se déploie quel que soit le devenir de l'AE

Interactions et coévolution AB/AE:

- La dynamique de l'AE infléchit la trajectoire de développement de l'AB
- Intégration ou dilution de l'AB dans une AE élargie ?

Au menu...

- 1. Dynamiques des relations entre AB et AE**
- 2. AB et AE : des relations ni exclusives, ni inclusives**
- 3. L'AB comme forme d'AE ou de trajectoire vers l'AE**

1. Dynamique des relations entre AB et AE

- Des trajectoires parallèles, des années 1920 jusque fin des années 70
- Un fond commun («les rhizomes de la résistance»)
- Rôle inter-médiateur d'Ifoam
- Différentes formes d'institutionnalisation (*s. str.*)
- Circulation des idées (fonction critique de l'AE) et des individus (mobilité professionnelle), dans les milieux académiques, agricoles...

11. Les rhizomes de la résistance (20s')

En AB:

- pionniers ou fondateurs sceptiques p.r. à des dérives technologiques
- nécessité de reconfigurer les rapports agriculture-nature, en prenant le vivant ou la biologie comme fondements
- organique/ écologique
(Besson, 2009, IA)

En AE: deux courants

- écologie de la production agricole, centrée sur le rendement et ses déclinaisons régionales (e.g. Klages, 1928).
- écologie de la répartition des cultures et adaptation des plantes ou animaux à leur environnement (e.g. Bensing, 1930)

1.2. Nouveaux jalons (>70s')

- En AB, rôle historique de l'Europe (et France)

- En AE: attention portée aux liens (ou non) entre disciplines, et entre formes de connaissances
- Un ouvrage «séminal» (1986)

- Des bases..

1.3. Circulations à l'international et rôle d'Ifoam (AGs et conférences)

2nd General Assembly 1974

3rd General Assembly 1976

1st IFOAM International Scientific Conference
Towards a Sustainable Agriculture

4th General Assembly ✓ 1977

2nd IFOAM Intern. Scientific Conference
Basis Techniques in Ecological Farming

5th General Assembly 1978

3rd IFOAM Intern. Scientific Conference
The Maintenance of Soil Fertility

6th General Assembly Sept. 1980

4th IFOAM Intern. Scientific Conference
Global Perspectives on Agroecology and Sustainable Agriculture Systems

7th General Assembly 1982

INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS
FEDERATION INTERNATIONALE DES MOUVEMENTS D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
FEDERACION INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE AGRICULTURA BIOLOGICA
INTERNATIONALE VERENIGING BIJODSCHERLANDBOUWBEVEGENINGEN

Seengen (Switzerland)

5th IFOAM Intern. Scientific Conference
The Importance of Biological Agriculture
In a World of Diminishing Resources

Aug 27th - 30th
1984

Kassel Witzenhausen
(Germany)

6th IFOAM Intern. Scientific Conference
Global Perspectives on Agroecology and Sustainable Agricultural Systems

1986

Santa Cruz (USA)

7th IFOAM Intern. Scientific Conference
Agriculture Alternatives and Nutritional Self Sufficiency

Jan 2nd - 5th 1989

Ouagadougou
(Burkina Faso)

8th IFOAM Intern. Scientific Conference
Socio-Economics of Organic Agriculture

Aug. 27th - 30th
1990

Budapest
(Hungary)

9th IFOAM Intern. Scientific Conference
A Key to a Sound Development
And a Sustainable Environment

Nov. 16th - 21st
1992

Sao Paulo
(Brazil)

10th IFOAM Intern. Scientific Conference:
People - Ecology - Agriculture

Dec. 11th-16th
1994

Christchurch
(New Zealand)

Boston (USA)

Une génération plus tard..

Sauver
l'agriculture **biologique**

Sortir d'un modèle de production
et de distribution spécialisé de type industriel

■ Miquel Altieri* et Clara Nicholls** analysent la voie empruntée par une bonne partie des acteurs de l'agriculture biologique. Pour eux, cette orientation est une erreur. Pour ramener le mouvement à ses idéaux d'origine, les agriculteurs et les responsables politiques doivent réévaluer la signification de la durabilité et la façon dont on peut parvenir à un système agricole réellement écologique dans les divers environnements dans le monde.

IFOAM EU GROUP **MAKING EUROPE MORE ORGANIC**

ORGANIC EUROPE **CAN FEED THE PLANET** 2014

Institutionnalisations

10 CLÉS POUR COMPRENDRE L'AGRO-ÉCOLOGIE

ENSEIGNEMENT
1. Produire autrement, c'est former les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain

GRÈCE
2. Produire autrement, c'est favoriser l'émergence de dynamiques collectives

CULTURE
3. Produire autrement, c'est réduire l'usage des pesticides

PROTECTION
4. Produire autrement, c'est favoriser une méthode naturelle pour protéger les végétaux

ÉLEVAGE
5. Produire autrement, c'est diminuer le recours aux antibiotiques vétérinaires

ABEILLES
6. Produire autrement, c'est engager un développement durable de l'apiculture

MÉTAMORPHOSE
7. Produire autrement, c'est valoriser les effluents d'élevage

BIO
8. Produire autrement, c'est encourager l'agriculture biologique

SEMENCES
9. Produire autrement, c'est choisir et sélectionner des semences adaptées

COMPLÉMENTAIRE
10. Produire autrement, c'est utiliser l'arbre pour améliorer la production

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO

Conclusion intermédiaire 1

- Historicité de l'AB, principale forme d'agriculture alternative, connue et reconnue (TSR)
- Les jalons de la construction de l'AE comme champ scientifique : début du XX^e siècle (comme l'AB)
- Des « moments » communs (Ifoam/Isofar)
- Moindre place de l'élevage dans les propositions de l'AE
- AE aiguillon pour l'AB, avec différentes positions:
 - * AB enchâssée dans l'AE [MAAF, France],
 - * AB et AE au même niveau [Brésil],
- POUR LES TRANSITIONS * AB modèle plus abouti/ ou comme étape,
* fonction critique de l'AE p.r. à l'AB (« conventionnalisation », ...)*
- Forte fluidité professionnelle (dont académique)

2. Des relations ni exclusives, ni inclusives

- Des relations « ni-ni » (ni exclusives, ni inclusives)
- Importance des principes en AB et AE, communs?
- Ancrages multiples: scientifiques, pratiques, mouvements sociaux et politiques publiques
- Une grille d'analyse comparative: Référentiels, Régimes, Pratiques, Standards
- Passage au banc des publications scientifiques (*et autres moyens de diffusion des connaissances: livres, vidéos, sites internet, ...*)

Ce que l'AE et l'AB ne sont pas...

- AE n'est pas réservée aux petits paysans démunis
- AE n'est pas une forme d'agriculture écologique
- AE n'est pas AB + local, ni AB + AC (conservation)
- AE n'est pas A-E
- AE n'est pas la science de l'AB
- AB n'est pas domaine d'application de l'AE
- AB n'est pas réductible à substitution d'intrants
- AB n'est pas le seul modèle d'AE...

2.1 Importance des principes, pour orienter les pratiques ou des systèmes

En **AB**:

lien au sol, « une santé », rôles sociétaux, processus de production et produits

- Actualisation des principes (Ifoam, 2005):

Santé,
Écologie,
Soin,
Équité

En **AE**, articulations entre principes:

- 1/ **recyclage** de la biomasse et l'équilibre dans les flux de nutriments,
- 2/ assurer la qualité du **sol** (teneur en m.o. et activité biologique du sol),
- 3/ minimiser les pertes de **ressources** (eau, ressources génétiques, biodiv.),
- 4/ **diversifier** la base génétique et des espèces (au niveau ferme et paysage),
- 5/ accroître les **interactions** biologiques et les synergies,
- 6/ établir une agric. à base de **processus écologiques** / territoire,
- 7/ renforcer les processus sociaux et politiques des **communautés**

22. Approche analytique

Comparaison avec 4 groupes de critères

- a) **Référentiel** : paradigmes, définitions, principes, concepts, disciplines (ou interdisciplinarité);
- b) **Régimes**: acteurs-clefs, modèles agricoles, perspective de transition ;
- c) **Pratiques** : rapport aux technologies, à la biodiversité, à l'alimentation ;
- d) **Standards** : réglementation, certification, contrôle.

	AB	AE
Paradigmes	Organique (fertilité du sol)	Ecologique (sols, santé des plantes)
Définition	Système global de gestion agricole et de production alimentaire, respectueux de l'environnement...	Etude interdisciplinaire et conception de systèmes agricoles et alimentaires durables
Principes	Ethiques (respect du vivant, équité, ...) et techniques (lien au sol, refus de produits de synthèse)	Conserver des ressources, diversifier, gérer des interactions, s'ajuster aux contextes locaux
Concepts-clef	Système de production, filière, chaîne de valeurs, environnement	Agroécosystème, re-conception, souveraineté alimentaire
Acteurs	Agriculteurs, opérateurs de l'aval, consommateurs	(Petits) agriculteurs, scientifiques, mouvements sociaux
Modèles productifs	Mixité polyculture-élevage, rotations longues	Systèmes traditionnels pluristratifiés, AB, agroforesterie
Perspective de changement	Conversion	Transitions, reconfigurations
Technologies	Usage de substances et de procédés naturels, pas d'OGM	Recyclage de nutriments, régulations biologiques
Biodiversité	Impacts positifs sur la biodiversité	Valoriser les biodiversités
Alimentation	Qualité, valeurs, santé	Système agri-alimentaire
Réglementation	Reconnaissance historique (EU,...)	Pas de standards internationaux
Certification	Surtout par tierce partie	Quelques SPG (participatifs)

23. AB et AE au banc des publications

AE: requête sur la base Scopus (mots-clef «agroecology» ou «agro-ecology»), sur la **période 1983 à début 2016** (nombre de documents /an) **Total n= 2176** (d'après Bidaud et Ollivier, 2016)

Recouvrement entre AB et AE

Dynamique des publications en AE et recouvrement avec l'AB
(source: WoS, d'après Ollivier, 2012)

Exprimée en pourcentage de la littérature de l'AE, la co-occurrence de l'AB est significative (10 à 20% depuis 2000).

En revanche, ce pourcentage de co-citations est très faible (1% environ) au regard de la production académique en AB (environ **12000** publiés recensés dans le WoS).

Conclusion intermédiaire 2

- **Un tronc commun aux principes de l'AB et de l'AE:**
boucler des cycles biogéochimiques dans les fermes; valoriser la diversité végétale et animale ; compter sur des processus biologiques pour gérer la fertilité des sols ou pour maîtriser les maladies et ravageurs ; soutenir des trajectoires de transition vers des systèmes agricoles écologisés ; favoriser des synergies entre divers types de connaissances.
- **Les principes cadrent** mais ne définissent pas complètement les pratiques ou les performances (diversité et recouvrement)
- *Analyse complémentaire des **thématiques** de W* (voir papier)
- AB et AE : opportunité pour intégrer des éléments pratiques d'approches systémique, expérientielle et écologique dans la **formation**

3. L'AB comme forme d'AE ou de trajectoire vers l'AE (transitions)

- Transition et conversion : compagnons de route, avec d'autres échelles de temps et d'espace
- Des différences de posture quant au rôle de l'AB/AE
- Une renaissance de l'AE dans l'AB, au travers de l'intensification « éco-fonctionnelle »
- Orientations pour la R&D et l'innovation

31. Transitions en AE et en AB

Efficience

Améliorer l'efficacité des pratiques dans le but de réduire l'usage et la consommation d'intrants.
Ex. Optimisation des méthodes de traitement (date d'application, surfaces traitées et méthode d'application)
 ► **Ne réduit pas pour autant la dépendance aux intrants externes.**

Substitution

Remplacer les intrants chimiques de synthèse par des pratiques alternatives.
Ex. Utilisation de biopesticides ou agents de contrôles biologiques
 ► **Ne remet pas en cause le fonctionnement du système ni sa conception**

Reconception

Reconception du système dans le but de favoriser les processus écologiques et les capacités de régulation « naturelle » des agroécosystèmes.
Ex. favorise les défenses naturelles des populations cultivées (génétique, architecture, associations)
 ► **Modifie les composantes et mode de gestion de l'agroécosystème**

*Le Pichon et al., 2013
 Innovations
 Agronomiques (32)*

Côté AE : AB comme modèle de transition

Converting to Ecologically Based Management

FIGURE 22.2 An on-farm study of a Level 2 conversion process with strawberries on the central coast of California. Conventional and organic practices are simultaneously compared for at least 3 years.

Au sud aussi: AB comme modèle

« L' agroécologie tend vers une agriculture biologique et contribue à améliorer la santé des agriculteurs et des consommateurs »

Alternative pour une agriculture durable

L'agroécologie s'inscrit dans le registre de l'écologie, qui s'intéresse aux interactions - et à leurs conséquences - entre l'homme et son milieu, en tentant de minimiser les effets négatifs de certaines des activités humaines.

Elle vise la préservation de l'environnement, le renouvellement durable des ressources naturelles nécessaire à la production (eau, sol, biodiversité...) et l'économie d'utilisation des ressources non renouvelables. En réduisant l'utilisation des produits chimiques jusqu'à s'en passer, elle tend vers une agriculture biologique et contribue à améliorer la santé des agriculteurs et des consommateurs.

Les pratiques agroécologiques combinent ainsi des réponses d'ordre technique permettant de concilier productivité, faible pression sur l'environnement et gestion durable des ressources naturelles. Tout est ici question d'équilibre entre l'homme, ses activités agricoles et la nature.

Différentes positions (AFD, 2015; P. Rabhi; H. Hollard et al.,...)

IIASTD : Quo vadis? (Herren, 2010)

4. Future challenges

32. L'intensification éco-fonctionnelle de l'AB : renaissance de l'AE dans l'AB?

(d'après Niggli et al., 2009; Schmid, 2012)

- Plus haut degré d'**organisation** des fermes; des systèmes à base de **connaissances**
- Davantage de **complexité** et moins d'industrialisation (eg. Systèmes agroforestiers)
- Meilleure **efficience** dans l'usage de la terre et des ressources; **Gestion** améliorée de: la fertilité du sol, l'eau, la biodiversité, l'énergie et les nutriments
- Stimulation des **propriétés** de résilience, d'auto-régulation et d'auto-médication
- Adaptation des programmes de **sélection** animale et végétale aux systèmes
- **Thérapies** alternatives (nouvelles technologies, TIC..)

« Agricology »: une hybridation?

LUPG

The UK statutory conservation, countryside and environment agencies

The Role of Agroecology in Sustainable Intensification

Lampkin, N.H.
Gerrard, C.L.,
Smitt

AGRICOLGY

AGRICOLGY IS A COLLABORATIVE VENTURE BETWEEN LEADING ORGANISATIONS WORKING TO SUPPORT SUSTAINABLE FARMING IN THE UK.

Conclusions

- L'AB reste un modèle bien informé de transition AE
- L'AE questionne ou intéresse l'AB: perspective de re-conception, justice sociale/environnementale, ruptures dans des catégories de pensée établies
- Des synergies possibles pour l'innovation (santé *s.l.*, régulations biologiques, sélection, conservation...)
- Convergences et fluidités (transdisciplinarité, objets d'étude, enjeux d'adaptation)
- Maintenir l'autonomie relative de ces deux champs