


➤ Logement collectif des jeunes veaux laitiers : Diversité des itinéraires techniques mis en œuvre sur le terrain

Aurore Faucrot (UniLaSalle Beauvais – Idele) et Luc Mirabito (Idele)



Projet
COLOCAVO

Objectif général
Mettre au point des solutions opérationnelles
pour le logement collectif des veaux laitiers





Pourquoi enquêter les éleveurs ?

- Décrire et analyser la diversité des pratiques du logement en collectif dès la 1ère semaine de vie
- Réaliser un premier retour d'expérience « terrain »
- Valoriser les savoir-faire
- Repérer des pratiques innovantes
- Faire remonter les questionnements



Peu d'élevages, grande diversité

- Constitution du panel
 - Elevages ciblés initialement : Logement collectif dès la première semaine de vie
 - Très faible effectif sur le terrain et extension au logement collectif 1^{ère} et 2^{ème} semaine
- Enquête réalisée de Mai à Juillet 2024 dans 20 élevages

Les éleveurs enquêtés (Mai-Juillet 2024)




Conventionnels : 7





Bio : 13

Nombre de VL



Nombre de VL





Les modes de logement ...



Parcs en nurserie

Avec ou sans accès extérieur



Igloos




Pâturage



... et la conduite...

Dans les logements « transitoires », tendance à une augmentation avec l'âge :

- Du nombre de veaux par case
- De la surface par animal
- Des écarts d'âge dans la case





Et leur expérience du « Travail »...



- ❖ Mécanisation du curage et du paillage
- ❖ Pas besoin d'individualiser (ex : buvée)
- ❖ Plaisir au travail (ex : valorisant pour l'éleveur)
- ❖ Faibles coûts en adaptant l'existant



- ❖ Manipulations et soins individuels
- ❖ Plus de tris d'animaux
- ❖ Surveillance accrue à certaines périodes
- ❖ Coûteux financièrement ou en temps si auto-construction



...de la santé des veaux...

+

- ❖ Incidence des maladies et mortalité dans la moyenne
- ❖ Facilité d'observation
- ❖ Renforce le système immunitaire

-

- ❖ Crainte et inconvénient le + cité
- ❖ Contaminations
- ❖ Difficultés à trouver le veau malade

!

Facteurs de risque

- ❖ Période de l'année : hiver
- ❖ Place disponible et densité
- ❖ Ambiance du bâtiment
- ❖ Introduction d'animaux
- ❖ Stress

Gestion

- ❖ Eventail de mesures préventives
- ❖ Hygiène
- ❖ Vide sanitaire



... et du comportement des veaux



- ❖ Déplacement et jeux
- ❖ Stimulation par le groupe
- ❖ Dociles, calmes et curieux



- ❖ Concurrence
- ❖ Tétées croisées :
 - Rarement citées spontanément
 - Diminuent avec l'âge
 - Peu de trayons abîmés



Facteurs de risque

- ❖ Race
- ❖ Alimentation
 - Satiété
 - Mode d'alimentation (DAL, seau ou bac à tétines)

Gestion

- ❖ Pose d'anneaux
- ❖ Contention lors de la buvée
- ❖ Tétines mais usure + rapide
- ❖ Enrichissements occupationnels (ballon)
- ❖ Vente des animaux problématiques



Les éleveurs

- **Donnent des conseils**
 - Communiquer entre éleveurs et se faire accompagner surtout au début
 - Faibles écarts d'âge : santé et concurrence
 - Prévoir assez de parcs
 - Bien réfléchir à comment mettre en place le logement : adapter l'existant, coûts, organisation, ...
- **Posent des questions**
 - Mieux comprendre les tétées croisées et les solutions possibles.
 - L'adaptation de ce qui se fait en vèlages groupés aux vèlages étalés.
 - Quantifier la concurrence entre veaux pour l'alimentation lactée et comment la gérer.
 - Le nombre de veaux par groupe
 - A quoi devrait ressembler la "nursérie parfaite" ?
 - Le mode d'alimentation le plus adapté (bac à tétines ou seau) et l'usure trop rapide des tétines.